

1823

FUENTE ATX 400 WATTS SATA COOLER GRANDE



Valor en

DOLAR

21.70



2040

FUENTE ATX P4 450W MH TURBINA 12 SATA 24PINES DORADA/PLATEADA /NEGRA



Valor en

DOLAR

32.53

FUENTE ATX P4 550 W 24 PINES SEMIREFORZADA



Valor en

DOLAR

31.56



## Características:

Model SH-600

Type ATX12V

Maximum Power 600W

Fan 1 x 120mm low noise

Fan 1 x 80mm low noise

Main Connector 20+4+4Pin

1x PCI-Express Connector 6-Pin

1x SATA Power Connector

Input Voltage 100 - 240 V

Input Frequency Range 50/60 Hz

Output +3.3V 25A,+5V 30A,+12V 15A,-12V 0.5A,+5VSB 3.0A

MTBF &gt;100,000 Hours

Dimensions 14.9mm x 8.6mm x 16.5mm

5 x Molex

1 x SATA

1 x Floppy

1 x PCI-E

Compatible con las ultimas placas aceleradoras de video:

NVIDIA 250gtx, 9800gtx+,9800gt,9600gt, 9500gt, 8800gt, 8600gt...

ATI: HD4850, HD3870, HD3850, HD2600xt, x1950gt...



Valor en

PESOS

220.00



## FUENTE NOTEBOOK MH 5-24 VOLT 70 W

<http://www.icintracom.com/argentina/adaptador-corriente-p-8177.html?osCsid=064m8m75js42pg8si119j6rg>

- 7 niveles de salida ajustables para proporcionar alimentación a su computadora portátil — 12 a 24 V
- Conveniente, fuente de alimentación DC para computadoras u otros dispositivos portátiles
- Conectores DC que aseguran un ajuste y polarización correctos
- Protección contra sobrevoltaje, picos de corriente y térmica
- Diseño ligero y compacto que fácilmente se guarda durante su transportación
- Garantía de por vida

Color

- Negro

Especificacions

- Entrada de AC: 100 – 240 V; 47 - 63 Hz

- Salida de DC: 12 - 24 V; máximo 4 A; 70 W

- Valores de Voltaje y corriente (máximos):

12 V - 4 A

15 V - 4 A

16 V - 3.5 A

18 V - 3.5 A

19 V - 3.5 A

20 V - 3.5 A

24 V - 2.9 A

- Cable: 2.75 m

- 58 x 36 x 115 mm; 345.9 g

Contenido del paquete:

- Adaptador de corriente

- 8 puntas y manual del usuario



Valor en

PESOS

**225.00**



1964 FUENTE NOTEBOOK MH AUTO/CAR 16-20 VOLT 50W 100892



Valor en  
DOLAR

42.68

1552 FUENTE NOTEBOOK REGULABLE ADAPT AUTOMOVIL VARIOS CONECTORES NOGA/GENERICA

Fuente Para Notebook



NG-3000



Medidas:  
14.5 cm de largo  
8 cm de ancho  
4cm de alto.



- Características:**
- Voltajes de salida(DC): 6v, 9v, 12v, 15v, 18v, 24v
  - Corriente máxima: 3150mA
  - Voltaje de entrada(AC): 200-250v 50Hz
  - La polaridad se cambia poniendo los conectores en uno u otro sentido.
  - Corte térmico automático.
  - Corte automatico por sobrecarga.
  - Protección contra corto circuitos.



Valor en  
DOLAR

35.00